



Sabine Goethals, Veldegemsestraat 65, 8210 ZEDELGEM Tel. 050/28.00.20 –
BE 682.346.302 – HRO 56.708 - KBC 476-2086321-40

TECHNISCHE FICHE MEISKETOCH!

**Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract.
Met dank voor de samenwerking!**

Techniek: Peter: 0473/27.34.17 – info@zamzamproducties.be

1. Tijden

Opbouw: 2u tot max. 2,5 (mits voorbereiding) / afbouw: 1u

Programmering:

schoolvoorstellingen : bij voorkeur 10.30u en 13.30u

Start opbouw bij schoolvoorstelling voormiddag: 7.30u, ten laatste 8u of in overleg met techniek!

Het CC voorziet minstens **twee techniekers** voor **op- en afbouw** en minimaal **één techniek** op de hoogte van licht- en geluidstafel **tijdens de voorstelling**, in overleg met techniek ZamZam. Voorbereiding lichtplan wordt geapprecieerd.

2.Licht

Het CC voorziet een lichttafel met geheugen in de zaal. (46 Lichtstanden) (Bij voorkeur **ADB Cantor**)

Gelieve in de theaterzaal genoeg plaatsen te reserveren voor licht en geluid op een akoestisch niet benadeelde plaats.

3.Geluid

Luidsprekers:

FOH voorzien door de zaal

3 monitoren: midden voor, cour voor & jardin achter.

Mengtafel: Het CC voorziet een mengtafel,

Compressors voor 3 headsets (headset sennheiser van Theater ZamZam)

1 reverb

Muzikant Dieter Bossu/ Headsets 3 acteurs

Batterijen:

***2 x D.I. voor muzikant**

***9V :voor muzikeffect pedaal**

***6 x AA (1,5 V) (voor draadloos oortje muzikant + headsets 3 acteurs)**

4.Speelvlak

- **Gebruik van voorboek !!!!**
- **Scènevloer volledig schoongemaakt, courkant vrij voor brommer**
- speelvlak bij voorkeur : 8 bij 8 m
- Afstopping: zwarte doos / zwarte poten en friesen
- Minimum diepte scène :8 m
- Minimum hoogte: 5 m

5.Decor (door gezelschap meegebracht) bestaat uit:

1.Een brandvrij doek van 6 bij 6; 7 touwen

2.Achteraan tegen fonddoek : rekwisieten + bromfiets : e-Solex (werkt op elektriciteit)

4.Cour voor : muziekset DIETER BOSSU

Opmerking: in de voorstelling worden enkele lucifers aangestoken !!

6.Loges Minstens twee verwarmde loges te voorzien.

7.Catering

Bij aankomst koffie, thee, frisdrank en water stellen we op prijs.

Na de voorstelling of in het geval van twee voorstellingen op de middag, een lichte warme maaltijd of broodjesmaaltijd (pistolets, bruine broodjes of boterhammen met assortiment van beleg) voorzien voor 4 mensen ZamZam (4 acteurs – 1 technicus).

8. Parkeerplaats

Gelieve twee parkeerplaatsen voor de decorwagen en de acteurs te voorzien, dicht bij de laad – en loskade

9. Patchlijst MEISKETOCH!

	Dimmer	Filter	Omschrijving
1		L 152	ALG Front
2		L 152	ALG Front
3		L 152	ALG Front
4		L 152	ALG Front
5		L 120	PC
6		L 120	PC
7		L 120	PC
8		L 120	PC
9		L OW	PAR 61
10		L OW	PAR 61
11		L OW	PAR 61
12		L OW	PAR 61
13		L 003	PC
14		L 003	PC
15		L 003	PC
16		L 003	PC
17		L 285	PC
18		L 120	PC
19		L 136	PC
20		L 152	PC
21		LOW	PROFIEL
22		L OW	PROFIEL
23		L OW	PROFIEL
24		L OW	PROFIEL
25		L 179	PROFIEL
26		L 124	PAR 61
27		L 124	PAR 61
28		L 124	PAR 61
29		L 152	PC
30		L OW	PC VLOERSTATIEF
31		L OW	PC VLOERSTATIEF
32		L OW	PROFIEL VLOERSTATIEF
33		L OW	PROFIEL VLOERSTATIEF

